

**IAD**  
International Audio Distribution

---

**Line Magnetic**

LINE MAGNETIC AUDIO

# Preisliste

---

Stand

Januar 2025

## LM-LP33

### Technische Daten

2.999,- €

ECC803S von JJ, MM/MC Vorstufe

Farbe: silber, schwarz, (BxHxT) Netzgerät: 170mm x 113mm x 81mm Endstufe: 302mm x 131mm x 139mm, 6,5 kg

## LM-32DAC

### Technische Daten

3.299,- €

DA Wandler mit Röhre, Gleichrichterröhre: 1x6Z4, Ausgangsröhre: 2x 12AU7/ ECC82, Eingänge: 1x AES/EBU, 1x Coaxial, 1x BNC, 1x Optical, 1x USB-B, Ausgänge: 1x RCA, 1x XLR, Farbe: nur in schwarz erhältlich, (BxHxT) 430 x 105 x 325 mm

## LM-mini84IA

### Technische Daten

1.199,- €

Röhrenkopfhörerverstärker mit 2x 3 Watt Ausgangsleistung für Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad, Eingangsröhren: 2x 12AX7, Ausgangsröhren: EL84, Class AB-Verstärkung, Farbe: schwarz, (BxHxT) 376 x 191,5 x 345 mm, 4,5 Kg

## LM-84IA

### Technische Daten

2.199,- €

Röhrenkopfhörerverstärker mit 2x 12 Watt Ausgangsleistung für Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad, Eingangsröhren: 1x 12AX7, 2x 12AU7, Ausgangsröhren: 4x EL84, Class AB-Verstärkung, Farbe: schwarz, (BxHxT) 360 x 290 x 160 mm, 13,75 Kg

## LM-211IA

### Technische Daten

1.999,- €

Röhrevollverstärker, Eingangsröhren: 2x 12AX7, 2x 12AU7, Ausgangsröhren: 4x EL34, 2x32W,  
Farbe: schwarz, (BxHxT) 376 x 191,5 x 345 mm, 19.6 Kg

## LM-34IA

### Technische Daten

2.299,- €

Röhrevollverstärker, Eingangsröhren: 1x 12AX7, 2x 12AU7, Ausgangsröhren: 4x EL34, Class A-Verstärkung, 2x40W,  
Farbe: schwarz, (BxHxT) 376 x 191,5 x 345 mm, 20 Kg

## LM-88IA

### Technische Daten

3.799,- €

Röhrevollverstärker, Eingangsröhren: 2x 6CL8A , 2x 12BH7, Ausgangsröhren: KT-88 (JJ Electronic), Class AB-Verstärkung,  
2x42W, Farbe: schwarz, (BxHxT) 436 x 220 x 366 mm , 30 kg

## LM-300IA

### Technische Daten

3.999,- €

Röhrevollverstärker, Class-A-Verstärker 2x 10 Watt, Eingangsstufe: Electro Harmonix ECC81 und 2x Tungsol 6SL7GXT, Treiber:  
2x LINLAI 274B, Endstufe: 2x PSVANE 300B „Single-Ended“, Farbe: schwarz, (BxHxT) 435 x 217x 365 mm, 34 Kg

## LM-845IA

### Technische Daten

5.299,- €

Röhrevollverstärker, Eingangsröhren: 2x 12AX7, Gleichrichterröhren: 1x 5AR4, Treiberröhren: 2x 6P3P, Ausgangsröhren: 2x 845  
single-ended, 2x22W, Farbe: schwarz, (BxHxT) 430 x 250 x 365 mm, 35 Kg

## LM-150IA

### Technische Daten

5.999,- €

Röhrevollverstärker, Eingangsröhren: 2x 12AX7, Gleichrichterröhren: 1x 12AU7, Treiberröhren: 2x 6SN7, Ausgangsröhren: 4x KT150, 2x100W, Farbe: schwarz, (BxHxT) 430 x 230 x 355 mm, 32.5 Kg

## LM-845 Premium

### Technische Daten

11.499,- €

Röhrevollverstärker, Eingangsröhren: 2x 12AX7, Treiberröhren: 2x 300B, 2x 310A, Ausgangsröhren: 2x 845 single-ended, Farbe: schwarz, (BxHxT) Verstärker: 435 x 620 x 456 mm, Ausgangsmodul: 435 x 160 x 456 mm, 62 Kg

## LM-512CA

### Technische Daten

9.990,- €

Röhren Vorstufe mit FB, Eingänge: 3x RCA, 1x XLR, Ausgänge: 1x RCA, 1x XLR, (BxHxT) 430 x 196 x 383mm, 20 Kg

## LM-503PA

### Technische Daten

10.990,- €

845 Mono Endstufe, Röhren: 1x 310A, 1x300B, 1x 845 5U3C, (BxHxT) 287 x 279 x 574 mm, 32 Kg pro Stück, Stromverbrauch: 290 Watt